



Uritop – paski testowe do analizy moczu

Analiza moczu – paski testowe

Badanie ogólne moczu jest podstawowym badaniem diagnostycznym. W większości laboratoriów wykonuje się je przy pomocy pasków diagnostycznych oraz specjalnych czytników do pasków. W gabinecie lekarskim, w którym nie ma natychmiastowego dostępu do laboratorium, a badanie należy wykonać, używa się wizualnej oceny paska wskaźnikowego.

Możliwość wykonania szybkiego badania moczu jest niezbędna:

- podczas wizyty lekarskiej w domu pacjenta
- w gabinecie lekarza rodzinnego lub pediatry gdy dostęp do laboratorium jest utrudniony

Oferujemy wysokiej jakości paski wskaźnikowe służące do oceny jedenastu parametrów ocenianych w badaniu układu moczowego. Odczyt wyników badania jest niezwykle łatwy i nie wymaga doświadczenia. Wynik badania odczytuje się po zanurzeniu paska wskaźnikowego w próbce moczu i odczekaniu 30-120 sekund.

Oceniane parametry moczu:

- leukocyty
- azotyny
- urobilinogen
- białko
- pH
- erytrocyty
- ciężar właściwy (paski 11 parametrowe)
- ciała ketonowe
- bilirubina

- glukoza
- kwas askorbinowy