

OSOM® Mono Test

Test na mononukleozę

OSOM® Mono Test to szybki test diagnostyczny do jakościowego wykrywania przeciwciał heterofilnych przeciwko mononukleozie zakaźnej.
Mononukleoza zakaźna to choroba wirusowa spowodowana pierwotną infekcją wirusem Epstein-Barr (EBV). Istotą choroby jest podlegający samoczynnemu zahamowaniu proces limfoproliferacyjny.
Największą zapadalność na objawową IM stwierdza się w okresie późnego dojrzewania (15-24 lat).
Rozpoznanie mononukleozy zakaźnej (IM) opiera się na stwierdzeniu objawów klinicznych takich jak gorączka, ból gardła i powiększenie węzłów chłonnych.

Szybka diagnostyka mononukleozy zakaźnej

Diagnostyka laboratoryjna mononukleozy zakaźnej oparta jest na wykrywaniu heterofilnych przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom znajdowanym w erytrocytach bydlęcych, owczych i końskich. Test OSOM® Mono wykorzystuje ekstrakt z erytrocytów bydlęcych i wykazuje dużą swoistość i czułość wyników.

Test OSOM® Mono przydatny w szybkiej diagnostyce mononukleozy

- szybki i łatwy w wykonaniu
- wysoka czułość i specyficzność
- zestaw zawiera niezbędne elementy do wykonania badania
- przechowywanie w temperaturze pokojowej (15-30ºC)

Zawartość zestawu

- testy
- bufor
- kapilary
- probówki

- stacja robocza
- kontrola pozytywna
- kontrola negatywna
- instrukcja obsługi